

КриптоПро Office Signature

КРИПТОПРО OFFICE SIGNATURE

Руководство пользователя

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит описание процесса установки и эксплуатации программного обеспечения «КриптоПро Office Signature» (далее - Office Signature, для обеспечения возможности создания и проверки электронной подписи (ЭП) по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 документов Word и Excel из состава Microsoft Office 2007/2010/2013.

ЭП используют в тех случаях, когда требуется гарантировать подлинность, неизменность и авторство документа, поэтому подписывать документ необходимо только после того как закончено редактирование документа.

Документ предназначен для администраторов и пользователей как руководство по установке и эксплуатации «КриптоПро Office Signature».

Информация о разработчике ПК «КриптоПро Office Signature»:

127018, Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16 строение 5

Телефон: +7 (495) 780 4820

Факс: +7 (495) 780 4820

<http://www.CryptoPro.ru>

E-mail: info@CryptoPro.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка Office Signature	4
1.1. Требования к аппаратному и программному обеспечению	4
1.2. Установка в интерактивном режиме	4
1.3. Ввод серийного номера	4
2. Неотображаемая электронная подпись	6
2.1. Создание и проверка электронной подписи	6
2.2. Подписание документа, содержащего цифровую подпись	11
3. Строка подписи	12
3.1. Добавление строки подписи	12
3.2. Добавление электронной подписи в строку подписания	13
3.3. Просмотра свойств электронной подписи	19
4. Открытие документа на компьютере без установленной надстройки «КриптоПро Office Signature»	24
5. Настройка Office Signature	25
5.1. Алгоритм хэширования содержимого контейнера документа	25
6. Программное сознание и проверка ЭП в документах MS Office	26
6.1. Средства автоматизации MS Office	26
6.2. КриптоПро .NET	26
7. Перечень сокращений	27

1. Установка Office Signature

1.1. Требования к аппаратному и программному обеспечению

КриптоПро Office Signature реализован как надстройка для Microsoft Office и функционирует во всех операционных системах Microsoft Windows, поддерживаемых Microsoft Office 2007/2010/2013 (для процессоров x86/x64)

Требования к аппаратному обеспечению определяются требованиями ОС, на которой планируется эксплуатировать Office Signature.

Для выполнения криптографических операций необходим установленный КриптоПро CSP 3.0 и выше.

1.2. Установка в интерактивном режиме

Установка Office Signature осуществляется в следующем порядке:

1. Запустите с компакт-диска универсальный установщик

- **CryptoProOfficeSignature.exe**

или запустите установку пакета в соответствии с версией Microsoft Office:

- Для **32-разрядных** версий Microsoft Office – **xmldsigaddin-win32.msi**.
- Для **64-разрядных** версий Microsoft Office – **xmldsigaddin-x64.msi**.

После коротких подготовительных процедур на экране появится окно мастера установки. Следуйте подсказкам мастера.

2. Перезапустите офисные приложения.

1.3. Ввод серийного номера

Дистрибутив КриптоПро Office Signature поставляется с демонстрационной лицензией на 3 месяца, по истечении этого срока при использовании плагина для подписи вы получите сообщение «Требуется лицензия. Обратитесь к поставщику данной надстройки» (см. Рис. 1)




Рис. 1. Предупреждение о необходимости лицензии

Для продолжения использования функционала надстройки необходимо приобрести и ввести серийный номер лицензии.

Для ввода лицензии нажмите «Ввод лицензии», так же ввести серийный номер можно при установке в диалоге указания информации о пользователе (см. Рис. 2)




Рис. 2. Сведения о пользователе

Серийный номер можно указать в любое время после установки в оснастке **Управление лицензиями КриптоПро РКІ** (доступна в меню **Пуск->КРИПТО-ПРО**, см. Рис. 3)




Рис. 3. Управление лицензиями КриптоПро РКІ

2. Неотображаемая электронная подпись

2.1. Создание и проверка электронной подписи

После завершения редактирования и сохранения документа можно добавить электронную подпись к документу. Подписанный документ будет доступен только для чтения. Если в подписанный документ нужно внести изменения, то все созданные ЭП следует удалить из документа, поскольку они станут недействительными.

Ниже описывается работа с русскими версиями Microsoft Office.

Для создания неотображаемой электронной подписи в **Microsoft Office Word 2007** или **Excel 2007** в главном меню выберите пункт **Подготовить**, затем **Добавить электронную подпись (КРИПТО-ПРО)** (см. Рис. 4.)




Рис. 4. Добавление электронной подписи в Microsoft Word 2007

Для создания неотображаемой электронной подписи в **Microsoft Office Word 2010/2013** или **Excel 2010/2013** на вкладке **Файл** в разделе **Сведения** нажмите кнопку **Добавить электронную подпись (КРИПТО-ПРО)** (см. Рис. 5)




Рис. 5. Добавление электронной подписи в Microsoft Office 2010/2013

После этого появится диалог подписи документа, в котором нажатием кнопки **Изменить** можно выбрать личный сертификат подписи. После выбора сертификата нажмите **Подписать** (см. Рис. 6).




Рис. 6. Подписание документа

Если для доступа к ключевому контейнеру требуется задать пароль - появится окно ввода пароля (см. Рис. 7).




Рис. 7. Ввод пароля для контейнера

Если пароль введен неверно, повторите попытку. При успешном вводе пароля появится сообщение о статусе подписания документа (см. Рис. 8).




Рис. 8. Подтверждение подписи

После подписи документа, в строке состояния окна документа появится значок, свидетельствующий о том, что данный документ имеет электронную подпись (см. Рис. 9).



Рис. 9. Строка состояния Microsoft Word 2007

Для проверки статуса подписи, нажмите на этот значок, и справа появится вкладка **Подписи**, в которой указан статус подписи (см. Рис. 10).




Рис. 10. Статус подписи

Для просмотра состава подписи, щелкните правой кнопкой мыши на строке подписи и выберите пункт **Состав подписи**. Появится детальное сообщение о составе подписи (см. Рис. 11).




Рис. 11. Состав подписи

При открытии измененного документа, содержащего ЭП, появится сообщение о том, что документ содержит недействительную подпись (см. Рис. 12).




Рис. 12. Документ с недействительной подписью

Для более детального просмотра статуса, нажмите на значок ЭП в строке состояния. В результате справа появится окно, содержащее недействительный статус подписи (см. Рис. 13).




Рис. 13. Недействительный статус подписи

Состав подписи можно посмотреть нажатием правой кнопки мыши и выбором пункта **Состав подписи** в выпадающем меню (см. Рис. 14)




Рис. 14. Состав недействительной подписи

2.2. Подписание документа, содержащего цифровую подпись

Если документ уже содержит электронную подпись, его можно подписать еще раз.

Для добавления новой ЭП в **Microsoft Office Word 2007** или **Excel 2007** в главном меню выберите пункт **Подготовить**, затем **Добавить электронную подпись (КРИПТО-ПРО)**.

Для добавления новой ЭП в **Microsoft Office Word 2010/2013** или **Excel 2010/2013** на вкладке **Файл** в разделе **Сведения** нажмите кнопку **Добавить электронную подпись (КРИПТО-ПРО)**.

Дальнейшие действия аналогичны созданию первой подписи.

В результате на вкладке **Подписи** появится еще одна действительная подпись (см. Рис. 15).




Рис. 15. Несколько подписей

3. Строка подписи

3.1. Добавление строки подписи

На вкладке **Вставка** в группе **Текст** нажмите на стрелку рядом с кнопкой **Строка подписи** и в появившемся меню выберите **Строка электронной подписи (КРИПТО-ПРО)** (см. Рис. 16).




Рис. 16. Строка электронной подписи (КРИПТО-ПРО)

Появится диалоговое окно **Настройка подписи** (см. Рис. 17).

Рис. 17. Настройка подписи

В нём можно ввести информацию о лице, которое будет добавлять подпись. Эти сведения будут отображены в строке подписи в документе. Заполнять все пункты необязательно.

- в поле **Предложенный подписывающий** вводится ФИО подписывающего;
- в поле **Должность предложенного подписывающего** - название должности подписывающего;
- в поле **Адрес электронной почты** предложенного подписывающего - адрес электронной почты подписывающего;
- в поле **Инструкции для подписывающего** можно ввести рекомендации или требования для подписывающего. Эти инструкции отображаются в диалоговом окне Подпись, в котором подписывающий будет ставить подпись;
- для разрешения самому подписывающему добавления комментариев в процессе создания подписи установите флажок **Разрешить подписывающему добавлять примечания в окне подписи**;
- для отображения даты подписания документа, установите флажок **Показывать дату подписи в строке подписи**.

Нажмите кнопку **ОК**. Созданная строка подписи представляет собой графический объект, который можно переместить на любое место в тексте документа (см. Рис. 18).




Рис. 18. Строка подписи

При необходимости можно повторить добавление видимой строки подписи, например, если документ подписывается разными людьми.

3.2. Добавление электронной подписи в строку подписания

Дважды щелкните мышью в документе по строке подписи, в которую требуется поместить электронную подпись. Появится диалоговое окно **Подписание** (см. Рис. 19).




Рис. 19. Подписание строки подписи

В верхней части окна можно просмотреть дополнительные сведения о создаваемой подписи нажав ссылку **Дополнительные сведения о том, что подписывается....**

При нажатии ссылки **Выбрать рисунок** можно добавить изображение, например, своей рукописной подписи.

Один из имеющихся на компьютере сертификатов будет выбран автоматически. Для выбора другого цифрового сертификата для подписи нажмите кнопку **Изменить** и в окне **Выбор сертификата** выберите необходимый сертификат.

В окне **Подписание** нажмите кнопку **Подписать**. Появится информационное окно подтверждения подписи (см. Рис. 20), в этом окне нажмите кнопку **ОК**. Для удобства работы можно установить флажок **Больше не показывать это сообщение**.




Рис. 20. Подтверждение подписи

Созданная подпись будет отображена в документе. Одновременно будет отображена вкладка **Подписи**, в которой приведен список подписей в документе. Созданная подпись будет находиться в разделе **Действительные подписи**. Незаполненная подпись - в разделе **Требуемые подписи** (см. Рис. 21).




Рис. 21. Требуемые подписи

После того, как в документе появилась первая (или единственная) цифровая подпись, он автоматически помечается как окончательный и доступен только для чтения.

Если документ содержит единственную подпись, то на этом работа с ним заканчивается.

Если документ содержит несколько строк подписей для нескольких лиц, документ следует передать этим лицам для подписания.

При открытии документа, содержащего незаполненные строки подписи, появляется панель сообщений (см. Рис. 22).




Рис. 22. Документ с несколькими подписями

Щелкните по кнопке **Просмотр подписей**, после чего на вкладке **Подписи** будет отображен список подписей в документе (см. Рис. 23).




Рис. 23. Список подписей на документе

Для добавления подписи в строку подписи дважды щелкните по строке подписи в тексте документа или в панели **Подписи** нажмите правой кнопкой мыши на нужной строке подписи и выберите команду **Подписать** (см. Рис. 24).




Рис. 24. Добавление подписи

В окне **Подписание** введите необходимую информацию и нажмите кнопку **Подписать**.

После создания последней подписи в документе в панели **Подписи** все подписи будут находиться в разделе **Действительные подписи** (см. Рис. 25).




Рис. 25. Документ с несколькими подписями

3.3. Просмотра свойств электронной подписи

В окне документа в панели **Подписи** щелкните по стрелке требуемой подписи и выберите команду **Состав подписи** (см. Рис. 26). Можно также дважды щелкнуть мышью по строке подписи в тексте документа.




Рис. 26. Меню свойств подписи

Свойства подписи будут отображены в соответствующем окне (см. Рис. 27).




Рис. 27. Просмотр состава подписи

Для просмотра сертификата, использовавшегося при создании подписи, нажмите кнопку **Просмотр** (см. Рис. 28).




Рис. 28. Сведения о сертификате

Подписанный документ можно просматривать, печатать, выделять фрагменты и копировать их в буфер обмена. Можно скопировать и строку подписи в другой документ, но эта строка подписи вставляется без цифровой подписи. Необходимо добавление подписи в строку подписи в новом документе.

При попытке сохранить подписанный документ под другим именем, появляется информационное окно (см. Рис. 29).




Рис. 29. Сохранение подписанного документа

Если нажать кнопку **Да**, все подписи в документе станут недействительными.

Документ, содержащий цифровые подписи, автоматически помечается как окончательный. При попытке снятия этой отметки появляется информационное окно (см. Рис. 30).




Рис. 30. Редактирование подписи на документе

Если нажать кнопку **Да**, то любое действие по редактированию документа приведёт к тому, что все подписи в документе станут недействительными.

Тогда в строках подписи появится текст **Недействительная подпись**. На вкладке **Подписи** данные подписи будут находиться в разделе **Недействительные подписи** (см. Рис. 31).




Рис. 31. Недействительные подписи

Документ, содержащий недействительную подпись, можно подписать повторно.

Для этого на вкладке **Подписи** щелкните по стрелке недействительной подписи и выберите команду **Подписать** еще раз. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по строке подписи в тексте документа и в контекстном меню выбрать команду **Подписать** еще раз.

Заново заполните окно **Подписание** и нажмите кнопку **Подписать**.

4. Открытие документа на компьютере без установленной надстройки «КриптоПро Office Signature»

При открытии документа с подписью на компьютере, где не установлен продукт «КриптоПро Office Signature» подпись будет отображаться как недействительная. При выборе пункта **Состав подписи** на вкладке **Подписи** будет выдано информационное окно (см. Рис. 32).




Рис. 32. Дополнительные сведения о поставщике

Кнопка **Дополнительные сведения об этом поставщике** служит для перехода на вебсайт производителя, где можно скачать дистрибутив и установить «КриптоПро Office Signature».



Microsoft по неизвестным причинам отключил эту функциональность в Office 2010/2013.

5. Настройка Office Signature

5.1. Алгоритм хэширования содержимого контейнера документа

Microsoft Office при создании электронной подписи по умолчанию использует для хэширования содержимого контейнера алгоритм sha-1.

Настроить использование ГОСТ 34.11-94 можно с помощью групповой политики или через профиль пользователя.

Расположение настроек групповой политики:

```
HCU\Software\Policies\Microsoft\Office\[Версия]\Common\Signatures:  
"SignatureHashAlg"="GOST R 34.11-94"
```

Расположение в профиле пользователя:

```
HCU\Software\Microsoft\Office\[Версия]\Common\Signatures:  
"SignatureHashAlg"="GOST R 34.11-94"
```

Где [Версия]:

- **12.0** для MS Office 2007
- **14.0** для MS Office 2010
- **15.0** для MS Office 2013

6. Программное сознание и проверка ЭП в документах MS Office

6.1. Средства автоматизации MS Office

Самый простой способ программно добавить подписи в документы, это воспользоваться методом `signatureSet->AddNonVisibleSignature (sigprov, &signature)` объекта `SignatureSet` доступного из документов с помощью `get_Signatures`.

Идентификатор плагина КриптоПро Office Signature:

`{F5AC7D23-DA04-45F5-ABCB-38CE7A982553}`.

6.2. КриптоПро .NET

Электронные подписи, совместимые с КриптоПро Office Signature, могут быть созданы и проверены программно на платформе Microsoft .NET 3.5 и выше с использованием КриптоПро .NET при помощи `System.IO.Packaging.PackageDigitalSignatureManager`. Примеры создания и проверки `Simple35.Office.Sign/Verify` входят в комплект КриптоПро .NET SDK.

Скачать актуальные версии КриптоПро .NET и КриптоПро .NET SDK можно по адресу <http://cryptopro.net>.

7. Перечень сокращений

PKI	Public Key Infrastructure (а также произвольный текст любой длины, в котором может быть много строк)
ЭП	Электронная подпись